

S-SEERIA

290 - 405 HJ

VALTRA



**YOUR
WORKING
MACHINE**

BIG JOBS JUST GOT BETTER.

Teie maa on teie elu.
Teie talu on teie elutöö.
Teie saak on teie karjäär.
Teie traktor on teile vajalik töövahend.

Seepärast on see Valtra.
Usaldusväärse tööriistana annab Valtra teile usu, et saate töö tehtud.
Iga päev. Iga kord. Igas töökohas.

Oleme nõus teie pärast rohkem pingutama. Vaid nii kroonib meie tegemisi edu!
Te ei tee kompromisse. Seda ei tee ka meie.

Saage oma töö tehtud.
Hankige Valtra.
Your Working Machine



SISUKORD

Valtra S-seeria	2
Professionaalidele	4
Tähtsamad omadused	8
ACGO POWER mootor	10
Käigukast	12
Funktsionaalne Skandinaavia disain	14
SmartTouch juhtimiskonsool	16
Innovaatilisest põllumajandusest	18
Connect, Care & Co	20
Teenused	22
Tehnilised üksikasjad	24

RIKKALIKU KOGEMUSEGA ASJATUNDJATELE

Valtra on Skandinaavia päritolu rahvusvaheline kaubamärk. Meie põhjamine päritolu tähendab seda, et Valtra traktorid teostavad töid, milleks traktorid on ette nähtud ja ostetud – seda ohutult ja tõhusalt. Seda toetavad Valtra väärtused: individuaalsus, usaldusväarsus ja funktsionaalsus.

Meie soov oma kliente kuulata on alati olnud Valtra tugevus. Kliendiküsimustike kohaselt on Valtra valimise kolmeks kõige olulisemaks kriteeriumiks usaldusväärsus, madalad tootmiskulud ja kõrge investeerimistulu. Neljanda põlvkonna S-seeriat on tehniliste omaduste optimeerimise, ergonoomika, kasutamisvalmiduse ja tootlikkuse eesmärgil testitud nõudlikes tingimustes. Julgeme kindlalt väita, et S-seeria vastab kõikidele teie ootustele, seda nii põllumehe kui ka investori puhul.

Põllumeeste partner üle 60 aasta

Valtra on traktoreid ehitanud üle 60 aasta ning arenenud üheks maailma kõige tuntumaks rahvusvaheliseks traktori kaubamärgiks. Valtra toodab tänase seisuga aastas üle 23 000 traktori. Kuna meie päritolumaal Soomes, on Valtra traktoritele omane Skandinaavia tööstusdisain ja praktilised tehnilised lahendused. Liitusime AGCO grupiga 2004. aastal. Ülemaailmse põllumajandustehnoloogia juhtiva tootjana investeerib AGCO meeleldi Valtra pikaajalistesse kogemustesse ja suurepärasesse toodetesse.

Valtra kliendina toetab AGCO ülemaailmne organisatsioon kui põllumajandusmasinate suurim jaotusvõrk teid seoses rahastamise, laiendatud garantii, hoolduslepingu, liisingulepingu, väljaõppe, püsikliendiprogrammi, täppispõllumajanduse tehnoloogiate ja telemeerialahendustega. Teie Valtra S-seeria traktoriga kaasnevad teenused, mis aitavad kaasa teie ettevõtte tulususe saavutamisele nii täna kui ka tulevikus.



KAS OLETE MÕELNUD OMA INVESTEERINGU TULUSUSELE? MEIE OLEME.



MUDELID JA HOBUJÕUD

S274 AVT	270-290 HJ	S354 AVT	350-380 HJ
S294 AVT	295-325 HJ	S374 AVT	370-400 HJ
S324 AVT	320-350 HJ	S394 AVT	405-405 HJ

Neljanda põlvkonna Valtra S-seeria traktor on masin, mille tasakaalustatud jõudlus aitab teil oma uut investeeringut maksimaalselt kasutada – selleks et suurendada jõudlust ja vähendada kulusid. Oleme projekteerinud teie jaoks usaldusväärse masina, mille puhul saate kasutada kõiki soovitud teenuseid. See võimaldab meil teile tagada parima võimaliku investeerimistulu.

S-seeria traktoritel on kõik, mida vajate, kuid mitte midagi üleliigset. Iga detail on hoolikalt läbimõeldud, kuna tulusus on konkurentsivõimelise tehnoloogia, usaldusväärsuse, tootmiskulude, ergonoomika, teenuste ja edasimüügi koondväärtus. Seetõttu on Valtra investorile mõistlik valik.

EDUSEEMNED ON KÜLVATUD.

Valtra S-seeria puhul on tegemist suure traktori ja suure investeeringuga, millele võite kindlalt loota, kui soovite saavutada suurepäraseid tulemusi. Selle põhifunktsioonid on ette nähtud isegi kõige raskemate ülesannetega toime tulemiseks. Võimas

mootor, astmeteta käigukast ja optimaalne massijaotus tagavad tõhusa jõudluse. Hüdroväljund sobib kasutamiseks suure jõudlusega agregaatidega, kas siis põllul või metsas. Suur kabiin pakub ruumikat töökeskonda ning sõidumugavus on klass omaette.

Valtra on ainus traktoritootja, kelle tööfilosoofia hõlmab ka põhimõtet ja võimalust töötada võrdselt hästi mõlemas suunas [Valtra TwinTrac dubleeritud juhtimisseadmed (rool + pedaalid kabiini tagaosas)], mis muudab mitmete ülesannete tegemise oluliselt lihtsamaks.



USALDUSVÄÄRNE TEHNOLOOGIA, HOOLIKALT LÄBIMÕELDUD DETAILID.

S-seeria usaldusväärsus on hoolikalt läbimõeldud detailide täiusliku sobitamise tulemus. Kombineerides suurepärase mootori ja käigukasti uusima funktsionaalse konstruktsiooni ja optimaalse kasutatavusega, saame S-seeria traktori, mis ei ole võrreldav ühegi seadmega, mida olete varem proovinud kasutada.



1. Kasutajaliides Valtra SmartTouch
2. AGCO Power 8,4 L mootor (kuni 405 hj)
3. Töötuled 4+2 ees, 6 taga
4. TwinTrac
5. Ergonoomiline, vaikne kabiin
6. Pneumaatiline kabiinivedrustus
7. Kütusepaak, 600 l
8. AdBlue paak, 60 l
9. Valtra S-seeria 4 põlvkonna disain
10. Uuenenud põhituled, H7
11. Astmevaba CVT käigukast
12. Hydraulic front axle suspension
13. Pikk teljevahe, 3105 mm
14. Esirippseade 50 kN
15. Auto-Guide ready as standard valmidus standardina
16. LED-tagatuled. S-seerial on meie teada-tuntud 4. põlvkonna LED-tagatuled.
17. Teine tehnoterminal. IsoBusi ja Autoguide'i saab juhtida teise tehnoterminali puutekraanilt.



16

17

4



TURU PARIM MOOTOR

When you invest in a Valtra S Series, you are also investing Valtra S-seeria traktorisse investeerides investeerite ka kõige töökindlamsse ja tõhusamasse turul pakutavasse mootoritehnoloogiasse. AGCO POWER on mootorite tootmisega tegelenud juba enam kui 60 aastat. Kõik S-seeria mootorid pärinevad AGCO POWER-i Soome tehastest. AGCO POWER on globaalse off-road-mootorite turu liider ning toodab aastas enam kui 70 000 mootorit.

Töökindel mootor 8.4 AWF AGCO POWER on S-seeria traktorite tootlikkuse võtmekomponent. V astme heitenormi nõuete järgimiseks on mootoris kasutusel uusim tehnoloogia AGCO Power. Tulemuseks on saavutatud heitgaaside normide nõueteko-

hane täitmine. Sama tehnoloogia tagab ka mootori töökindluse ilma töökulusid suurendamata. AGCO POWER-iSCR-tehnoloogia võeti S-seeria puhul kasutusele 2008. aastal, kui S-seeriast sai esimene nimetatud tehnoloogiaga varustatud traktor maailmas.



TOPELT TURBOVÕIMSUS

Uuel Valtra S-seerial on madalamatel pööretel ja madalamatel väljalasketemperatuuridel parema pöördemomendi tagamiseks kaks tsüklilist turboülelaadurit, mis omakorda suurendavad vastupidavust ja vähendavad hooldusvajadust. Samuti tagab see veelgi paremad sõiduomadused ja vähem heitmeid ilma, et oleks vaja kasutada kulukaid tehnilisi lahendusi.



S-seeria kütusesäästlikkus on saavutatud kilovatt-tunde arvestades konkurentsivõimeline, nt võrreldes raiutava puidu kuupmeetrite arvu või haritavate hektarite arvuga. Uue S-seeria mootor 84 LFTV-D5 AGCO Power mootor vähendab kütusekulu veelgi (5%). AdBlue tarbimise vähendamiseks kasutatakse ka heitgaasitagastust. Ajakirja Profi (7/2012) järgi on kütusekulu kõigest 258 g/kWh, mis on 13,1% võrra madalam teiste ajakirja testitud traktorite vastavast keskmisest näitajast.



KÕIGE POPULAARSEM ASTMEVABA KÄIGUKAST TURUL



Valtra S-seeria üldisele tõhususele aitab kaasa ka astmevaba käigukast (AGCO Variable Transmission, AGCO AVT). See AGCO Saksamaal toodetud käigukast on suurte traktorite puhul olnud aastaid Euroopas turuliider. Selle populaarsuse aluseks on mitmekülgsus, eelkõige aga selle kütusesäästlikkus. Tehes töid, mis eeldavad rohkesti erinevate sihtkohtade vahel sõitmist, saate AGCO AVT käigukastiga (AGCO Variable Transmission) mootori madalatel pööretel tõhusalt sõita.

Uuendus, mis ühendab parimad omadused

S-seeria ühendab endas juhtivad uuendused Valtralt, AGCO Powerilt ja saksa inseneridelt. Valtra välja töötatud traktori intelligentne juhtimissüsteem kombineerib uuendused üheks võitmatuks paketiks, mis sisaldab tõhusat lihtsastikasutatavat ja usaldusväärset võimsust.

Optimeeritud käigukast

AGCO AVT-käigukastil (AGCO Variable Transmission) on erinevaid funktsioone, mille abil erinevaid töid erinevatel kiirustel teha. Tööala A on kõikide tööolukordade jaoks, mis

eeldavad suurt tõmbejõudu, ning tööala B on nähtud ette üldiseks maanteetranspordiks. See võimaldab tõmbejõudu ja käigukasti tõhusust optimeerida. Näiteks on madalate mootori pööretega sõites võimalik kütust märkimisväärselt säästa.

Kuni 10% võimsam

Valtra uuenduslik SigmaPower on S-seeria standardvarustuses. Mil iganes on jõu- võtuvõlli või hüdraulika kasutamiseks vaja lisavõimsust, lisab mootori elektrooniline haldussüsteem väljundvõimsust 10% – suurimate S-seeria mudelitel kuni 405 hobujõudu. Võimsust saab ka lisada, sõites kiirusel üle 20 km/h.



TÖÖTAGE KIIREMINI JA MUGAVAMALT

Valtra S-seeria neljanda põlvkonna kabiinis on ühendatud parim põhjamine konstruktsioon ja optimaalne kasutatavus. Uuringute kohaselt parendab hea ergonoomika töötulemusi, eriti kui kasutatakse Valtra TwinTrac dubleeritud juhtimisseadmed (rool + pedaalid kabiini tagaosas).

Kabiinil on neljapunktiline õhkvedrustus Valtra AutoComfort, mis kasutab uusimat tehnoloogiat. Andurid kannavad andmed üle juhtimissüsteemi, mis tagab, et kabiin on alati õiges asendis. Samuti võimaldab AutoComfort teil vedrustust vastavalt isiklikule eelistusele reguleerida.

S-seeria on ette nähtud töötamiseks 24/7, mistõttu kuulub kliimaseade standardvarustusse. Isegi juhiiste on ventileeritud. S-seeria seadmega töötamine on mugav igal aastaajal. Standardvarustusse

kuuluvad ka kuus töötule ees ja taga ning valikuna on saadaval ka ksenoonituled.

Valtra patenteeritud TwinTrac dubleeritud juhtimisseadmed (rool + pedaalid kabiini tagaosas) muudab teie töö veelgi tõhusamaks, seda eriti juhul kui töötate niiduki või muude suure jõudlusega agregaatidega. S-seeria iga detail on juba algusest peale konstrueeritud töötama tõhusalt mõlemas suunas. Uuringute kohaselt on suurepärase nähtavuse tõttu teatud rakenduste puhul Valtra traktoritega tagurpidi

töötamine isegi tõhusam kui edasisuunas töötamine. Optimaalne ergonoomika muudab pikad tööpäevad võimalikuks, mis omakorda suurendab tootlikkust.

Sõidusuuna vahetamine ühe kerge liigutusega

Sõidusuuna vahetamine on kiire ja lihtne. Reguleeritav roolisammas asub kabiini tagaosas gaasipedaali, piduripedaali ja siduripedaali kõrval. Kõik muud juhtseadmed asuvad Valtra ARM-i juhi käetoel, mis pöörleb 180 kraadi koos juhiistmega.

JUHTIGE OMA T-SEERIAT

Valtra SmartTouch on viinud kasutatavuse uuele tasemele. Seda on lihtsam kasutada kui nutitelefoni. Sätetele pääseb kergesti vaid kahe puudutuse või viipega ligi ning kogu tehnoloogia on ühendatud uude, kergesti kasutatavasse vormingusse: juhtimine, ISOBUS, telemeetria, AgControl ja TaskDoc.



Lihtsa struktuuriga menüü.



Seadistused on loogilised ja sõrmeliigutustega kergesti konfigureeritavad. Kõik sätted salvestatakse automaatselt mälusse.



9-tolline puutetundlik ekraan, suured juhtseadmed, seaded ja funktsioonid on kergesti mõistetavad.



Mistahes hüdraulilist funktsiooni, kaasa arvatud hüdraulilist esi- ja tagaventili, esimest ja tagumist haakeseadist ja esilaadurit, saab juhtida mistahes juhtseadmega.




9-tollise puutetundliku ekraaniga on lihtne töötulesid konfigureerida. Juhtkonsolis on ka toitenupud töötulede ja märgutule kasutamiseks.



Juhtide ja agregaatide profiilid, mida on lihtne ükskõik millise ekraani menüüst muuta. Kõik sätetele tehtud muudatused salvestatakse valitud profiilis.





MITMEOTSTARBELINE SÕIDUHOOB

1. Kummist käepide: esmaklassilistest materjalidest valmistatud juhthoob on ergonoomiline, lihtsalt kasutatav ning mugav.
2. Ergonoomiline disain: disain võimaldab hooba kergesti kõigis neljas suunas liigutada. Nupud asuvad pöidlale loomulikus asendis. Nuppude ja lülitite disainimisel pöörati tähelepanu eelkõige funktsionaalsusele. Selle tõttu näevad erinevate funktsioonidega nupud erinevad välja. Näitena võib tuua tagumise rippüsteemi lukustava klahvlüliti, millel on seadme kiireks maasse viimiseks mõeldud langetusfunktsioon.
3. Kolm programmeeritavat mälunuppu kõikide traktori tööde jaoks (U-Pilot). Näiteks nupp, mis lisab sõidukiirust, või M2, mis sõidukiirust vähendab.
4. Kaks lineaarset hooba juhivad hüdraulikat.
5. Ohutus kasutamisel: nuppudevaheline ala võimaldab pöidlal puhata, ilma seda pidevalt nupul hoidmata. Lineaarsete hoobade vaheline ala ennetab nuppude kogemata vajutamist.
6. Lihtsad ja puhtad jooned: lihtsad jooned lisavad välimusele selgust ja vastupidavust ning suurendavad kasutusmugavust.
7. Edasi/tagasi-hoob juhthoovas.

EKRAAN

8. Lisaekraane pole vaja – AutoGuide ja turvakaamera ekraanid on juba SmartTouch-ekraaniga ühendatud. Seega pole nähtavust vähendavate lisaekraanide paigaldus vajalik.

HOOB

9. Ergonoomilises asendis hüdraulika juhthoova ülaosas paikneb nupp 3. funktsiooni lülitamiseks.

NUPU JA TAGUMISE RIPPSÜSTEEMI PIIRKOND

10. Nupud: nende nõgus ja kumer kuju aitab teil enim kasutatavaid nuppe kiirelt ja kergelt leida.
11. Tagumine rippüsteem: lihtsalt kasutatav piiraja võimaldab ära jätta teha ka kõige väiksemaid seadistusi.

DISAIN

12. Käetoe funktsionaalne kuju pakub ebatasasel pinnal head haarduvust. Kõikidele funktsioonidele pääseb tänu loogilisele paigutusele kergesti ligi ning käetugi toetab kätt, vähendades tekkivat pinget. PTO-lülitite asukoht ennetab nende tahtmatut vajutamist.
13. Polster: Alcantara polster vähendab higistamist. Katte all asub hoiulaegas.
14. Disainitud Soomes

INTEGREERITUD NUTIKAS PÕLLUMAJANDUS

Valtra pakub üksteisega sujuvalt koos töötavaid põllumajandustehnoloogiaid – Auto-Guide, ISOBUS, AgControl™ Section, AgControl™ Variable Rate ja TaskDoc –, mida kõiki saab juhtida SmartTouch konsoolilt. Traktorit ja tööseadmeid automaatselt juhtides suurendavad need täpsust, vähendavad tööaega ja tagavad teile parema saagi ja suurema tootluse.

Nutikas põllumajandus põhineb satelliitide positsioneerimissignaalidel, mis kaardistavad teie põllud ja juhivad teie traktorit. Satelliitjuhtimine muudab automaatse roolimise täpsemaks kui manuaalne roolimine, nii et traktor on igal pöördel, igal põllul ja kõikides tingimustes just seal, kus ta olema peab.

Kui traktori asukoht on õige, on ka tööseadmed alati õiges kohas. Satelliitkaardid ja ISOBUS juhtseade võimaldavad tööseadmete automatiseerimist, et kohandada nende talitlus kõikide põldude erinevatele osadele ja eri-

nevatele vagudele sobivaks. Näiteks automatiseerib AgControl Section seadmete sektsiooni juhtimise funktsioone ja AgControl TM Variable Rate automatiseerib ja juhib muutuva kiirusega rakenduste funktsioone.

Kogu meie tehnoloogia on töötatud välja ettevõttesiseselt ja me kasutame kõrge ehituskvaliteedi ja suurepärase töökindluse järjepidevaks tagamiseks kvaliteetseid tarnijaid. Kõik riist- ja tarkvarakomponendid on optimeeritud iga konkreetse traktori jaoks sobivaks.



MEELERAHU. SINU VALIK.

Me peame oluliseks meie klientide, edasimüüjate, masinate ja Valtra tehase vahelist tõrgeteta koostööd. Teenusega liitudes, saate valida endale sobiva teenindus- ja garantiipaketid, mis vastavad teie ootustele ja nõuetele. Me kanname hoolt teie eest, et teie saaksite keskenduda oma äriks.



CONNECT

TRAKTORI ANDMED,
TEAVE JA HOOLDUSED.



CARE

TEHASEPIKENDATUD
GARANTII.



GO

HOOLDUSLEPING.



CONNECT

Ole ühenduses igal ajal ja igal pool.

Valides Valtra, liitute professionaalide meeskonnaga, kes aitab teil oma ärist võimalikult palju kasu saada. Saate kontakteeruda oma kohaliku Valtra tehnilise toega meie veebipõhise kliendiportaali kaudu, mis annab teile 24/7 ligipääsu juhenditele, lepingulistele andmetele ja teie traktorit puudutavale infole. Valtra Connect teelemeetria lahendus registreerib traktori tehnilised andmed ja GPS-i põhise liikumise kogu aeg. Võimalik on kuvada nii salvestatud andmeid kui ka andmeid reaajas teie mobiilseadmes ning see info on kättesaadav kõikjal ja igal ajal. Neid andmeid kasutades saate teie ja teie Valtra teeniduspäritner hooldusaegasid täpsemalt prognoosida ja reageerida kiiremini väiksemate rikete kõrvaldamiseks ning vältida täiendavaid külastusi volitatud teeniduskeskusesse.

CARE

Täielik meelerahu

Valtra Care pikendatud garantiilepingud tagavad teile meelerahu ja kaitsevad teid täiendavate remondikulude eest. Care võimaldab teil määrata oma üldkulud, kui ostate Valtra traktori või kui tavapärase garantii lõpeb. Lepingud on paindlikud, pakkudes kolme hinnataset - omavastutus 0 EUR, omavastutus 290 EUR või omavastutus

590 EUR ja on saadaval kuni 5 aastat või 6000 tundi.

GO

Maksimaalne tööaeg

Fikseerige oma kulud Valtra traktori ostmise hetkel ja tagage optimaalne jõudlus, tagades samal ajal tõhususe ja maksimeerides oma masina jääkväärtust! Valtra Go teeniduslepingud tagavad korrapärase ja põhjaliku hoolduse, mis pikendab teie Valtra traktori usaldusväärsust tööd. Hoolduskulud on väikesed, võrreldes hooldamatusest tingitud remondikuludega. Valtra Go teeniduspakett sisaldab kõiki ettenähtud hooldustöid, mida on võimalik tellida kuni 10 000 tunni ulatuses uutele ja kasutatud masinatele.

TEIE VALTRA EDASIMÜÜJA

Teie Valtra edasimüüjal on traktorite ja tööseadmete vallas piirkonna parimad kogemused. Edasimüüja mõistab nii teie traktori tehnilisi üksikasju kui ka teie ees seisvaid väljakutseid. Võite alati pöörduda edasimüüja poole, et saada parimat teenidust alates nõustamisest, hooldusest, remondist ja varuosadest kuni uue masina ostmiseni. Valtra edasimüüjad on eraettevõtjad. AGCO kontrollib edasimüüjaid igal aastal, et saaksite parima võimaliku teeniduse.



KÕIK, MIDA VAJATE, ON ALATI SAADAVAL

Valtra laialdane varuosateenus tagab teile vajalikud varuosad juba järgmiseks hommikuks. See aitab tagada teie traktori töökindluse kiirel külvi- ja saagikoristushooajal. Märgis AGCO Parts tagab teile Valtra originaalvaruosad, mida on põhjalikult kontrollitud ja testitud.

AGCO MUUDAB NEED VÕITMATUKS, MEIE AGA TASKUKOHASEKS


AGCO Finance aitab teil luua kohandatud finantslahenduse olenevalt rahavoost ja tööst. Õelge meile, kui palju saate kuus kulutada, misjärel loome paindliku maksegraafiku teie ettevõtte vajaduste alusel, võttes arvesse hooajalisi eripärasid.

Meie täisteenused hõlmavad ka finantseerimislahendusi, nagu liisimine, rentimine ja kindlustus. Teenused erinevad riigiti, nii et küsige saadaolevaid pakumisi lähimalt edasimüüjalt.

VALTRA UNLIMITED

Suolahti tehases asuv stuudio Valtra Unlimited on tuntud selle poolest, et seal osatakse klientide soove täita. Stuudios saab paigaldada tarvikuid ja seadmeid, mis ei ole tavapärase tootmisprotsessi puhul saadaval.

Valtra Unlimitedi mehaanikud on kvalifitseeritud eksperdid, kellel on abiks terve tehase oskused ja vilumus. See tagab parima kvaliteedi ja ohutuse ka kohandatud toodete puhul. Kõigi stuudios Valtra Unlimited paigaldatud tarvikute ja seadmete puhul kehtib tehasegarantii, samuti pakume neile täishooldust ja kõiki varuosi.





VALTRA TEAM

Valtra Team on meie kliendiajakiri, mida avaldatakse kaks korda aastas. Iga väljaanne sisaldab vajalikku teavet viimaste uuenduste ja tõhusaimate töömeetodite kohta. Saate Internetis tutvuda ka ajakirja arhiiviga ja lugeda artikleid alates 2000. aastast.

AGCO AKADEEMIA

Traktorid ja seotud tehnika, eriti täppispõllumajanduse tehnika, areneb pöörase kiirusega. Valtra akadeemia koolitab pidevalt Valtra edasimüüjaid ja hooldustehnikuid. Nii saate alati olla kindel, et Valtra edasimüüja asjatundlikkus ja esmaklassilised teenused vastavad teie vajadustele ka tulevikus.

VALTRA KOLLEKTSIOON

Valtra Collection pakub kvaliteetseid riideid ja aksessuaare nii tööle kui ka vabal ajal kandmiseks. Materjalid ja detailid on hoolikalt valitud. Rõivad kajastavad Valtra tänapäevast kujundust, sest nende puhul kasutatakse kergeid, ent ülimalt vastupidavaid materjale, mis ühendavad endas stiili ja funktsionaalsuse.



TEHNILISED ANDMED



TRAKTORI MUDEL	S274	S294	S324	S354	S374	S394
MOOTOR						
Max hj @ pööretel 2000 p/min, hj (kW)	270 (199)	295 (217)	320 (236)	350 (258)	370 (272)	400 (294)
Max hj @ pööretel 2000 p/min, võimsuse lisamisega	300	325	350	380	400	405 (298)
Max pöördemoment @ pööretel 1500 p/min, Nm	1220	1300	1390	1530	1540	1540
Max pöördemoment @ pööretel 1500 p/min, võimsuse lisamisega, Nm	1300	1390	1500	1590	1600	1600
Heitgaaside kontrollseademed	5. etapp	5. etapp	5. etapp	5. etapp	5. etapp	5. etapp
AGCO POWER mootor	84 LFTV-D5	84 LFTV-D5	84 LFTV-D5	84 LFTV-D5	84 LFTV-D5	84 LFTV-D5
Maht, liitrites / Silindrite arv	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6
JÕUÜLEKANNE						
Tööala A (põld)	0,03–28 km/h edasi liikudes, 0,03–16 km/h tagurpidi liikudes					
Tööala B (transport)	0,03–50** km/h edasi liikudes, 0,03–38 km/h tagurpidi liikudes					
Töörežiimid	Automaatne režiim ja manuaalrežiim					
JÕUVÄLJAVÕTT (TAGUMINE)		2 kiirust, 540E +1000 või 1000E + 1000				
1000 p/min @ mootori pööretel minutis (p/min)	2030	2030	2030	2030	2030	2030
540E või 1000E p/min @ mootori pööretel minutis (p/min)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Vahetatav jõuvõtuvõll	JAH	JAH	JAH	JAH	JAH	JAH
ESIRIPPSÜSTEEM		Integreeritud, standardvarustus				
Tõstevõime (kg)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Eesmine jõuvõtuvõll	Valikuline	Valikuline	Valikuline	Valikuline	Valikuline	Valikuline
TAGUMINE RIPPSÜSTEEM		Autokontroll, sõidu ajal tasakaalu säilitamise kontroll ja libisemiskontroll				
Tõstevõime (kg)	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Veoaisad	Cat 3 või 4					
HÜDRAULIKA		Suletud hüdraulikasüsteemi koormustundlikkus (CCLS)				
Max pumba jõudlus, l /min	205	205	205	205	205	205
Hüdroõli	Eraldi õli (max 51 liitrit) saadaval agregaatide tarvis.					
Tööhüdraulika, ees	Kuni 2 elektroonilist rullikklappi, juhtkangi juhtseade					
Tööhüdraulika, taga	4 või 6 elektroonilist rullikklappi, 4 sõrmega vajutatavat juhtseadet ja 2 juhtkangi juhtseadet					
Hüdraulikaühendused, taga	Hüdraulika kiirliitmikud rõhu all ühendamise/lahti ühendamise funktsiooniga					

TEHNILISED ANDMED

S-Seria / 290 - 405 hj



TRAKTORI MUDEL	S274	S294	S324	S354	S374	S394
Rooliseade	Hüdrostaatiline; roolisamba kalle ja pikkus reguleeritavad					
Kiire roolimine (QuickSteer)	standard	standard	standard	standard	standard	standard
PIDURID	Õlijahutusega, mitmekettalised, hüdrauliline aktiveerimine võimendusega					
Seisupidur	Integreeritud suunavahetuse hoob, hüdrauliline					
4WD ESISILD						
Tüüp	STD	STD	HD	HD	HD	HD
Max pöördenuk	55°					
Vedrustus	Hüdropneumovedrustus					
MAHUTAVUS						
Kütusemahuti (liitrit)	600	600	600	600	600	600
AdBlue mahuti (liitrit)	60	60	60	60	60	60
MÕÕTMED (ESIREHVID, TAGAREHVID)	600/70R28, 650/85R38	600/70R28, 650/85R38	620/65R34 710/75R42	620/65R34 710/75R42	620/65R34 710/75R42	620/65R34 710/75R42
Tühimass (täismahutiga, ilma lisaraskuseta), kg	10300 (12000)	10300 (12000)	10300 (12000)	10300 (12000)	10300 (12000)	10300 (12000)
Teljevahe (mm)	3105	3105	3105	3105	3105	3105
Pikkus (mm)	4868	4868	4868	4868	4868	4868
Kõrgus katuseni (mm) rehvidega	3382	3382	3382	3382	3382	3382
Minimaalne välislaius (mm)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Kliirens (mm)	472	472	472	472	472	472
Pöörderaadius piduritega / piduriteta (m)	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4
KABIIN						
Vedrustus	4-postiline koos 4 -punktilise õhkvedrustusega (AutoComfort)					
Standardvarustus	Lamepõrandaga lukskabiin , avatav tagaaken, kliimaseade, neljakiiruseline ventilaator koos soojendiga, reguleeritav roolisammas, iste Valtra Evolution, ISOBUSi valmidus, Auto-Guide'i valmidus, 6 töötuld taga ning 4+2 ees, kasutajaliides Valtra SmartTouch.					
Lisavarustus	Tagasikäigu süsteem TwinTrac, automaatne kliimaseade, LED-töötuled, jalasoojendi, eri täpsusastmetega automaatne juhtimissüsteem Auto-Guide, täppispõllunduse võimalus AgControl jne					



VALTRA



Valtra on AGCO ülemaailmne kaubamärk

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
youtube.com/ValtraVideos

**YOUR
WORKING
MACHINE**

Käesolevas brošüüris nimetatud traktoritel võib olla spetsiaalne lisavarustus. Muudatuste tegemine lubatud – kõik õigused kaitstud.