

T-SEERIA

155 - 271 HJ

VALTRA



**YOUR
WORKING
MACHINE**

EHITATUD TAGAMA VÕIMSUST. PROJEKTEERITUD TAGAMA JUHTIVUST.

Teie maa on teie elu.
Teie talu on teie elutöö.
Teie saak on teie karjäär.
Teie traktor on teile vajalik töövahend.

Seepärast on see Valtra.
Usaldusväärse tööriistana annab Valtra teile usu, et saate töö tehtud.
Iga päev. Iga kord. Igas töökeskkonnas.

Oleme nõus teie pärast rohkem pingutama. Vaid nii kroonib meie tegemisi edu!
Te ei tee kompromisse. Seda ei tee ka meie.

Saage oma töö tehtud.
Hankige Valtra.
Your Working Machine



TEIE

Kõik saab alguse teist	4
Töökindlus, käituskulu, kasutuslihtsus	6

TÖÖTAMINE

Tähtsamad omadused	8
Uus kabiin/SkyView	10
Funktsionaalne Skandinaavia disain	14

MASIN

Mootor	16
Transmissioon	18
SmartTouch juhtimiskonsool	20
Innovaatilisest põllumajandusest	22
Valtra Unlimited	24
Lisavarustus	26
Connect, Care & Go	28
Teenused	30
Tehnilised andmed	32

KÕIK SAAB ALGUSE TEIST

Seal, kust meie pärit oleme, ei räägita palju. Kuid kuulame oma kliente. Ütlesite meile, et Valtra valimisel on kolmeks kõige olulisemaks põhjuseks töökindlus, madalad käituskulud ja kasutuslihtsus. Just neid omadusi oleme arvestanud neljanda põlvkonna Valtra traktorite projekteerimisel.

T-Seeriija / 155 - 271 hj

Oleme traktoreid projekteerinud juba üle 60 aasta ning T-seeria on meie senise töö tipphetk. Projekteerisime selle vastama ettevõtete erinevatele nõuetele ja töötama kõige äärmuslikemates tingimustes. Oleme tulemuse üle uhked.

Teie töomasin on projekteeritud teie soove silmas pidades. Astuge kabiini, käivitage mootor ja avastage, mida Valtra T-seeria saab teie ettevõttes ära teha.



MÕELGE KÕLM SOOVI JA NEED TÄITUVAD JUHIISTMEL ISTUDES.

Kui teil oleks võimalik traktor konstrueerida ja ehitada, oleks tulemuseks just selline traktor. Uue T-seeria ainulaadsete funktsioonide aluseks on meie klientide mõtted. See traktor on sadade klientidega peetud läbirääkimiste ja tuhandete proovisõidutundide lõpptulemus.

MUDELID JA HOBUJÕUD

T144 HiTech 155-170 hj
T144 Active 155-170 hj
T144 Versu 155-170 hj
T144 Direct 155-170 hj

T154 HiTech 165-180 hj
T154 Active 165-180 hj
T154 Versu 165-180 hj
T154 Direct 165-180 hj

T174e HiTech 175-190 hj
T174e Active 175-190 hj
T174e Versu 175-190 hj
T174e Direct 175-190 hj

T194 HiTech 195-210 hj
T194 Active 195-210 hj
T194 Versu 195-210 hj
T194 Direct 195-210 hj

T214 HiTech 215-230 hj
T214 Active 215-230 hj
T214 Versu 215-230 hj
T214 Direct 215-230 hj

T234 HiTech 235-250 hj
T234 Active 235-250 hj
T234 Versu 235-250 hj
T234 Direct 220-250 hj
T254 HiTech 235-271 hj
T254 Active 235-271 hj
T254 Versu 235-271 hj

Töökindlus

Tagame selle traktori töökindluse. Konkurentsitu töökindluse tagamiseks valmistame T-seeria kõik neli põhikomponenti ettevõttesiseselt. Kere, jõuülekanne ja kabiin on Valtra disainitud ja projekteeritud ning AGCO Power on Valtra originaalmootor, mis on meie tööstuses töökindluse standardi aluseks. T-seeria on mõeldud töötama rasketes tingimustes – ja nii iga päev..

Kasutuslihtsaks

Tegime traktori kasutamise ja hooldamise teile lihtsaks, et saaksite oma tööle keskenduda. Traktori juhtimine kabiinis eeldab keha minimaalset liigutamist, uus juhthoob muudab käigukasti kasutamise lihtsaks ja valgusküllased töötuled võimaldavad teil ka öö hakul töötada. Erilist tähelepanu pöörasime igapäevasele hooldusele, et õlitamise kontrollimisele ja filtrite puhastamisele kuluks võimalikult vähe aega. Paljude unikaalsete funktsioonide algatajateks on olnud meie kliendid, mis teeb T-seeriast veelgi mugavama töömasina.

Madalad omandikulud

T-seeria ei ole odavaim traktor, mida osta võite. Kuid töötage sellega 10 000 tundi ja näete, kui madalad on kasutuskulud. Esiteks toodame traktori just teile, mistõttu saate kasutada ainult neid funktsioone, mida vajate, mis on tehases paigaldatud ja millele kehtib tehase garantii. Teenus AGCO Finance aitab teil rahastamiskulusid kohandada. Optimeeritud hooldusintervall vähendab hoolduskulusid ja AGCO Power mootorid tagavad parima kütusekulu. Valige T174 EcoPower mudel kütusekulult täiendava 10% säästmiseks. Valige hoolduskulude kontrolli all hoidmiseks Valtra Care ja sõlmige enda vajadustele vastav teenindusleping. Ning Valtra originaalosaad ja 24/7 teenindus tagab teie traktorile kõrge edasimüügiväärtuse. Valtra pakub tööstuses kiireimat osade tarnimisteenust ja tagab teie masina töötamise päevast päeva.



TEIE UUE TÖÖMASINA TÄHTSAMAD OMADUSED

Traktori kõik detailid on välja töötatud eesmärgiga tootlikkust parandada. Meie insenerid on T-seeriat täiustanud ja meie kliendid on seda katsetanud. Tulge proovisõidule!



Mugavus


1. Kõige mugavam ühekseline kabiin (tellida saab 6-postilise kabiini)
2. Täiustatud kabiini raam tagab hea nähtavuse (aknapinda 6 m²)
3. Pneumaatiline AIREs+ esisillavedrustus
4. Vaikne töökeskkond
5. 270° tööurgaga klaasipuhasti ning soojendusega esi-* ja tagaaken
6. Kabiini õhkvedrustus AutoComfort
7. Katuseaken
8. TwinTrac dubleeritud juhtimisseedmed ja 180° pööratav iste
9. Tõhusad LED-tuled
10. Ohutuskamera

Võimsus

11. AGCO Power 6,6 l või 7,4 l mootor, kuni 271 hj ja 1000 Nm
12. EcoPoweri kütusesäästlik mudel
13. Kütusesäästlik ELi V etapi mootor
14. 600-tunnine hooldusintervall
15. 380 l kütusepaak, 70 l AdBlue paak
16. Kõrge õhuvõtt
17. Pumba tootlikkus kuni 200 l/min
18. Hüdraulika lisafunktsioon/assistent

Teie töömasin

19. Viieastmeline automaatjuhtimisega powershift-jõuülekanne mudelitel Hitech, Active ja Versu või astmevaba mudelil Direct
20. Elektrilisel lülitatav 3-kiirusega jõuvõtt ja sünkroonjõuvõtt Sigma Power ja Ground Speed PTO funktsioonid pakuvad lisavõimsust.
21. Integreeritud 51 kN esirippsüsteem ning 81 kN või 95 kN tagumine rippsüsteem
22. Koormustundlik hüdraulika, pumba tootlikusega 115 l/min, 160 l/min või 200 l/min
23. Tehases paigaldatud esilaadur
24. Parim turul pakutav kliirens (60 cm)
25. Täismass 13 500 kg
26. Pöörderaadius 5,25 m
27. 4. põlvkonna funktsionaalne Skandinaavia disain
28. Kuni 4 esijaoturit
29. Polükarbonaadist tagumine ja küljeklaas



Talvepakett:

30. Tuuleklaas, lamineeritud ja soojendusega
31. Laia tööurgaga esiklaasipuhasti
32. Soojendusega tagaaken
33. Tagaaknapuhasti ja pesur
34. Elektrilised soojendusega peeglid
35. Taimeriga diislikütel soojendus, mobiiltelefoniga kaugjuhitav

SEE KABIIN ON TEIE MUGAVUSTSOON

Tundke end mugavalt.
Tootlikkust silmas pidades on
kesksel kohal juht, mistõttu
ei tee me mugavuse, ohutuse
ja ergonoomika osas kunagi
järelandmisi.



T-Seriija / 155 - 271 hj

Kuidas see kõik võimalik on?

Kabiin on valmistatud innovaatilise tootmisprotsessi käigus. Kabiinil on vähem komponente ja ühenduskohti, mis muudab kabiini ehituse väga jäigaks ja kõikides 3D mõõtmistes täpseks. Kõik see tähendab, et kabiin sobib nagu valatult. Kabiin viib oma esmaklassilise helisüsteemi, külmiku ja tagantvaate turvakaameraga mugavuse täiesti uuele tasemele. See on varustatud isegi lisavalikuna saadaval oleva tagurduskaameraga. Uus kabiin on vaikne, turvaline, mugav ja funktsionaalne – teie töomasin.



ROHKEM RUUMI, PAREM NÄHTAVUS JA KOIK ON KONTROLLI ALL

Teil on tänu üheukselise kabiini kumerusele rohkem ruumi just seal, kus seda vajate. Kabiinis on enama kui kuue ruutmeetrise aknaruumiga suurepärase nähtavus. Teil on nii edaspidi kui tänu TwinTracile tagurpidi sõites rohkem mugavust ja parem juhitavus. SkyView kabiin pakub peaaegu seitsme ruutmeetri suurust aknaruumi.

Hea nähtavus 365 päeva aastas

Tagame teile parima nähtavuse päeval ja öösel, suvel ja talvel, esilaaduriga töötades ja tagurdades. Kitsad piilarid ja väljalasketoru konstruktsioon võimaldavad teil oma tööd jälgida. 270° töönurgaga eesmine klaasipuhasti hoiab soojendusega tuuleklaasi puhta kõikides tingimustes ning te saate esilaaduri koppa katuseakna kaudu hõlpsasti näha. Kvaliteetsed LED-töötuled tagavad valgustatuse igas suunas. Musta päikesesirmiga saate kabiini sisemust hämardada ja seeläbi väljas nähtavust parandada ning optimaalne ohutuskamera tagab teile segamatu vaate haakeseadmele või tööseadmele. Tõhus kliimaseade ja kaks soojendit tagavad sobiva temperatuuri isegi juhul, kui väljas on 30 külmakraadi.

Mugavus ja juhitavus

Mugavus hakkab silma juba kabiini sisenedes – kolm astet ja lihtne sissepääs läbi suure ukseava ja sujuvalt sulguva ukse. Saate sõrmega juhtida uut 5 astmelist Powershifti jõuülekannet või mudeli Direct astmevabakäigukasti, sõitmiseks juhthooba kasutada ja kogu traktori hüdraulika juhtimiseks juhtkangi kasutada. Kabiini istmevalikuid on neli, alustades mehaanilise vedrustusega istmega ning lõpetades kliimaseadme ja õhkvedrustusega Valtra Evolution istmega. Ka teie kaassõitja naudib mugavust ja ruumikust. Valida saab kahe kabiini vedrustuse vahel: pneumaatiline AutoComfort kabiinivedrustus ja uue mehaanilise vedrustuse vahel. T-seeria traktoritel on AIREs+ vedrustusega esisild, mis jälgib pidevalt maapinda ja suhtleb

T-Seeria / 155 - 271 hj

AutoComfort kabiinivedrustusega, et tagada teile maksimaalne mugavus. HiTechi ja Active mudelite puhul tagab sirgjooneline „Basic control“ kasutajaliides täpsuse ning käetugi muudab põhjalikuma töö tegemise integreeritud esilaaduri juhthoova ja püsikiirusehoidjaga lihtsamaks. Versu ja Direct on varustatud lihtsalt kasutatava SmartTouch kasutajaliidesega.

Funktsionaalne Skandinaavia disain

Kabiinil on ainulaadne kuju, et teil oleks õla ja küünarnuki kõrgusel rohkem ruumi, kuid samas on kabiini esiosa traktori kompaktsuse tagamiseks kitsas. Kumerad aknad optimeerivad ruumikasutust ja enam kui 6 m² aknapind tagab nähtavuse igas suunas. Valtra kabiin on ette nähtud tagurpidi liikuma TwinTrac dubleeritud juhtimissüsteemiga. Nagu Valtra traktoritele omane, on ka T-seeria traktorite kabiin vaikne tööruum (müratase kabiinis on alla 70 dB).

Tehnoloogia aitab tootlikkust hallata

Mitmeid funktsioone on võimalik kasutada ühe nupuvajutusega. Vajutades nuppu ECO või U Pilot või rakendades ülekanderežiimid, juhib traktor end automaatselt ise. SmartTouch ja 9-tolline puutetundlik ekraan tagavad kogu tehnoloogia, kaasa arvatud traktorit sentimeetrilise täpsusega juhtiva Auto-Guide'i, üle täieliku kontrolli. Valtra Connecti telemeetria süsteem on paigaldatud tehases ja traktori kohaletoimetamisel kasutamiseks valmis. Meie keskendumine tehnoloogiale, et teie saaksite keskenduda oma tööle.

OLULINE EI OLE KASUTATAVATE FUNKTSIOONIDE ARV. LQEB SEE, MIDA ON VOIMALIK SAAVUTADA.



T-seeria on täiuslik näide meie mõtteviisist. See on funktsionaalne, aga ka kasutajasõbralik ja ilusa disainiga. Iga detaili konstrueerimisel on olnud kindel eesmärk: suurendada tootlikkust ja viia kasutuskulud miinimumini.

Täiustatud raam

Pika, 2995 mm teljevahega T-seeriat iseloomustab hea stabiilsus ja kindel teelpüsimine. Traktor tagab ka 5,25 m pöörderaadiusega hea manööverdavuse (tänu mootori kitsale konstruktsioonile, integreeritud esirippsüsteemile ja eesmisele jõuvõtule). Raami ehitus on võimaldanud meil konstrueerida mootorikate nii, et nähtavus on veelgi paranenud. Kuigi T-seeria kõrgus maapinnast on kuni 60 cm, asetseb selle kabiin madalamal, mis muudab selle turul kõige kompaksemaks kuuesilindriliseks traktoriks ja suudab siiski käsitleda suuri koormusi.

Raske koorma tõstmine

Tänu esi-/tagaosa kaalujaotusele 40%/60% tagab T-seeria maksimaalse. Esilaaduri alamraam on täielikult raamikonstruktsiooni sisse integreeritud. Integreeritud eesmine tõsteseade tagab teile turul pakutava

suurima tõstevõime: 51 kN ees ja kuni 95 kN taga. Ainulaadne 890 mm tõstekõrgus muudab kõikide agregaatidega töötamise lihtsaks. Võimalik valida 3-kiirusega elektriliselt lülitav jõuvõtt ja sünkroonjõuvõtt.

Mitmekülgsuse mõiste

Valige oma vajadustele vastav võimsus, hüdraulika ja jõuülekanne. Seejärel valige oma töö tegemiseks vajalik lisavarustus. Ehitame traktoreid, mida iseloomustab paindlikkus. Jõuline liikumine, sujuvalt töötav mootor ja käigukast teevad T4 ideaalseks traktoriks põlluharimisel. Karjakasvatus ettevõtetele pakume niitmiseks erinevaid võimalusi. Näiteks hüdraulika abifunktsioon tagab kiirema ja sujuvama töö, eriti kui töötate esilaaduriga. Metsatööde puhul saate valida põhjakaitse, suure võimsusega hüdraulilise pumba ja täiustatud nähtavusega SkyView kabiini. Kogu lisavarustus paigaldatakse tehases ja sellele rakendub tehase garantii.



See mitte ei näe ainult hea välja, vaid teeb ka head tööd. Iga detaili eesmärk on muuta traktor kasutajasõbralikuks ja selle omamine muretuks.

PARIM TRAKTORI MOOTOR

AGCO Power mootoritel on kasutatud SCR heitgaaside puhastustehnoloogiat, mis vastab standardi Tier 4 nõuetele. Tulemuseks on saavutatud heitgaaside normide nõuetekohane täitmine. Sama tehnoloogia tagab ka mootori töökindluse ilma töökulusid suurendamata.



Õige suurus säästab kütust

T-seeria 2000 bar sissepritserõhk tagab kogu mootoripöörete ulatuses hea reageerimisvõime ja kütusesäästlikkuse. Saavutate maksimaalse pöördemomendi pööratel 1500 p/min. Uus jahutussüsteem, täiselektroniline viscojuhtimine ja optimeeritud soojuse eemaldamine vähendavad T-seeria kütusekulu.

Valtra EcoPower

Lülitage tavarežiimilt EcoPower režiimile vaid ühe nupulevajutusega, et kasutada madalamaid mootoripöördeid ja säästa märkimisväärselt kütust (kuni 10%), samas säilitades antud vahemikus maksimaalse pöördemomendi. Transportimistöödel ja rasketel jõuvõtuvõlli abil tehtavatel töödel pöördemoment isegi suureneb 780 Nm-lt 900 Nm-ni.

Sigma Power funktsioon

Sigma Poweri funktsioon tagab vajaduse korral jõuvõtuvõlli töötamiseks kuni 15 lisahobujõudu. Sigma Power on eriti kasulik, töötades suure võimsusega jõuvõtuvõlli kasutamist eeldavate lisaseadmetega, nagu hakkurid ja niidukid

Hüdraulika

Valtra mudelid Direct, Versu ja Active pakuvad suure jõudlusega koormustundlikku hüdraulikat 115 l/min, 160 l/min või 200 l/min. Valtra on ainus traktoritootja, kes pakub patenteeritud hüdraulilist assistenti isegi Powershift jõuülekanega mudelitele. Käigukasti ja hüdraulika õliruumid on eraldatud, kuni seitse hüdrojaoturit taga ja kolm hüdrojaoturit ees. Mudelite Versu ja Direct hüdrojaoturid on Valtra Arm käetoega kasutatava elektroonilise juhtseadme abil täiuslikult juhitavad. Mudeli Active tagumised hüdrojaoturid on mehaaniliselt juhitavad ergonomilise asetusega ja selgelt tähistatud hoobadega. Kõikide mudelite esilaaduri, esitõsteseadme või mõlema esiventiili saab juhthoova abil elektrooniliselt juhtida.



POLE KATSETAMISEKS VAID TEGUTSEMISEKS

Need jõulekanded esindavad uut põlvkonda. Viivad kasutatavuse ja toimivuse järgmisele tasemele. Valtra pakub kuut võimsustaset ja nelja käigukasti: Hitech, Active, Versu ja Direct. Valtra T-seeria HiTech ja Active mudelid saab varustada põhikasutajaliidese või praktilise ja mugava juhtkonsooliga.

HITECH

- 5-astmeline Powershift käigukast, avatud tsentriga 73/90 I hüdraulika
- Hüdrojaoturite mehaanilised juhthoovad

HiTechil ja Active'il toimub käiguvahetus elektro-hüdrauliliselt, mistõttu puuduvad mehaanilised käigukangid. HiTech ja Active traktoritel standard lahendusena asetsevad lülitid ja juhthoovad parempoolsel konsoolil ja valikvarustusena saab traktorile lisada käetoet, millel asetsevad enamkasutatavad lülitid ja juhthoovad.

HITECH* / ACTIVE

- Powershifti käigukast, koormustundliku hüdraulikaga
- Hüdraulika mehaanilised juhthoovad
- Active'is saadaval uus hüdraulika juhthoob

Valtra Active pakub revolutsioonilist Powershift käigukasti tehnoloogiat koos mehaaniliselt juhitava koormustundliku hüdraulika, hüdraulika lisafunktsioon ning eraldi hüdro- ja transmissiooniõlidega. Käigukasti juhtimine on automaatne. Saate traktorit automaatrežiimis või käsitsirežiimis juhthoovaga juhtida.

* HiTech on saadaval ka Valtra käetoega

VERSU

- Powershifti käigukast, koormustundliku hüdraulikaga
- Hüdraulika elektroonilised juhtseadmed
- Valtra ARM käetugi ekraaniga

Valtra Versu on Powershifti käigukastiga uue põlvkonna esinumber ja sellel on hüdrauliline juhthoob, sellel on hüdraulika elektroonilise juhtimisega, hüdraulika lisafunktsioon ning eraldi hüdro- ja transmissiooniõlid. Käigukasti juhtimine on automaatne. Saate traktorit automaatrežiimis või käsitsirežiimis juhthoovaga juhtida.

Ühinege Powershifti revolutsiooniga

Juhtimine on teie kätes ja te ei pea selleks jalga siduripedaalil hoidma. Valige lihtsalt sõidusuund ja teil ongi automaatselt kontroll – Valtraga saate juhtida oma jõuülekandega traktorit nagu CVT-d. Automaatrežiimiga juhtimisel vahetab käigukast üles ja alla vastavalt sellele, kuidas sõidupedaali vajutate.

Vieeastmelisel Powershift-ülekanal on neli käigugruppi ning see on saadaval mudelitel HiTech, Active ja Versu. Kahe aeglustuskäigu grupiga on teil mõlemas sõidusuunas 30 kiirust. Juhtkonsoolil oleva

uue käigukangiga (HiTech ja Active) on üleminek automaatselt manuaalsele lihtne. Versu puhul käivitatakse traktor alati automaatrežiimis. Neil mudelitel on ka kallakul seisupidurifunktsioon, et saaksite sõitu sujuvalt alustada vaid kiirenduspedaalile vajutades – seda ka ülesmäge liikudes.

Valtra mudelitel Active ja Versu on revolutsiooniline, patenteeritud hüdrauliline abifunktsioon, mis annab automaatselt suurema hüdroväljundi nii seistes kui ka sõites, mõjutamata sõidukiirust. Ükski muu Powershift seda ei suuda!

DIRECT CVT

→ Astmevabakäigukast (CVT), koormustundliku hüdraulikaga

→ Hüdraulika elektrooniline juhtimine

→ Valtra SmartTouch juhtkonsool koos ekraaniga

See on seeria lipulaev. Juhthoova abil saate reguleerida kiirendamist ja aeglustamist kõigest parema käega. Me pakume mitmekülgseid kiiruseseadeid, kaasa arvatud manuaalset käigukasti juhtimist, mis on vajalik mõne konkreetse põllukultuuri jaoks.



JUHTIGE OMA T-SERIAT

Valtra SmartTouch on viinud kasutatavuse uuele tasemele. Seda on lihtsam kasutada kui nutitelefoni. Sätetele pääseb kergesti vaid kahe puudutuse või viipega ligi ning kogu tehnoloogia on ühendatud uude, kergesti kasutatavasse vormingusse: juhtimine, ISOBUS, telemeetria, AgControl ja TaskDoc.



Lihtsa struktuuriga menüü.



Seadistused on loogilised ja sõrmeliigutustega kergesti konfigureeritavad. Kõik sätted salvestatakse automaatselt mälusse.



9-tolline puuetundlik ekraan, suured juhtseadmed, seaded ja funktsioonid on kergesti mõistetavad.



Mistahes hüdraulilist funktsiooni, kaasa arvatud esi- ja tagajaoatureid, esimest ja tagumist haakeseadist ja esilaadurit, saab juhtida mistahes juhtseadmega.




9-tollise puuetundliku ekraaniga on lihtne töötulesid konfigureerida. Juhtkonsoolis on ka toitenupud töötlede ja märgutule kasutamiseks.



Juhtide ja agregaatide profiilid, mida on lihtne ükskõik millise ekraani menüüst muuta. Kõik sätetele tehtud muudatused salvestatakse valitud profiilis.





MITMEOTSTARBELINE SÕIDUHOOB

1. Kummist käepide: esmaklassilistest materjalidest valmistatud juhthoob on ergonoomiline, lihtsalt kasutatav ning mugav.
2. Ergonoomiline disain: disain võimaldab hooba kergesti kõigis neljas suunas liigutada. Nupud asuvad pöidlale loomulikus asendis. Nuppude ja lülitite disainimisel pöörati tähelepanu eelkõige funktsionaalsusele. Selle tõttu näevad erinevate funktsioonidega nupud erinevad välja. Näitena võib tuua tagumise rippsüsteemi lukustava klahvlüliti, millel on seadme kiireks maasse viimiseks mõeldud langetusfunktsioon.
3. Kolm programmeeritavat mälnuppu kõikide traktori tööde jaoks (U-Pilot). Näiteks nupp, mis lisab sõidukiirust, või M2, mis sõidukiirust vähendab.
4. Kaks lineaarset hooba juhivad hüdraulikat.
5. Ohutus kasutamisel: nuppudevaheline ala võimaldab pöidlal puhata, ilma seda pidevalt nupul hoidmata. Lineaarsete hoobade vaheline ala ennetab nuppude kogemata vajutamist.
6. Lihtsad ja puhtad jooned: lihtsad jooned lisavad välimusele selgust ja vastupidavust ning suurendavad kasutusmugavust.
7. Edasi/tagasi-hoob juhthoovas.

EKRAAN

8. Lisaekraane pole vaja – AutoGuide ja turvakaamera ekraanid on juba SmartTouch-ekraaniga ühendatud. Seega pole nähtavust vähendavate lisaekraanide paigaldus vajalik.

HOOB

9. Ergonoomilises asendis hüdraulika juhthoova ülaosas paikneb nupp 3. funktsiooni lülitamiseks.

NUPU JA TAGUMISE RIPPSÜSTEEMI PIIRKOND

10. Nupud: nende nõgus ja kumer kuju aitab teil enim kasutatavaid nuppe kiirelt ja kergelt leida.
11. Tagumine rippsüsteem: lihtsalt kasutatav piiraja võimaldab ära jätta teha ka kõige väiksemaid seadistusi.

DISAIN

12. Käetoe funktsionaalne kuju pakub ebatasasel pinnal head haarduvust. Kõikidele funktsioonidele pääseb tänu loogilisele paigutusele kergesti ligi ning käetugi toetab kätt, vähendades tekkivat pinget. PTO-lülitite asukoht ennetab nende tahtmatut vajutamist.
13. Polster: Alcantara polster vähendab higistamist. Katte all asub hoiulaegas.
14. Disainitud Soomes

INTEGREERITUD NUTIKAS PÕLLUMAJANDUS

Valtra pakub üksteisega sujuvalt koos töötavaid põllumajandustehnoloogiaid – Auto-Guide, ISOBUS, AgControl™ Section, AgControl™ Variable Rate ja TaskDoc –, mida kõiki saab juhtida SmartTouch konsoolilt. Traktorit ja tööseadmeid automaatselt juhtides suurendavad need täpsust, vähendavad tööaega ja tagavad teile parema saagi ja suurema tootluse.

FUSE[®]
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

Nutikas põllumajandus põhineb satelliitide positsioneerimissignaalidel, mis kaardistavad teie põllud ja juhivad teie traktorit. Satelliitjuhtimine muudab automaatse roolimise täpsemaks kui manuaalne roolimine, nii et traktor on igal pöördel, igal põllul ja kõikides tingimustes just seal, kus ta olema peab.


Kui traktori asukoht on õige, on ka tööseadmed alati õiges kohas. Satelliitkaardid ja ISOBUS juhtseade võimaldavad tööseadmete automatiseerimist, et kohandada nende talitlus kõikide põldude erinevatele osadele ja eri-

nevatele vagudele sobivaks. Näiteks automatiseerib AgControl Section seadmete sektsiooni juhtimise funktsioone ja AgControl TM Variable Rate automatiseerib ja juhib muutuva kiirusega rakenduste funktsioone.

Kogu meie tehnoloogia on töötatud välja ettevõttesiseselt ja me kasutame kõrge ehituskvaliteedi ja suurepärase töökindluse järjepidevaks tagamiseks kvaliteetseid tarnijaid. Kõik riist- ja tarkvarakomponendid on optimeeritud iga konkreetse traktori jaoks sobivaks.

VALTRA CONNECT

Valtra Connect telemeetria lahendus registreerib traktori tehnilised andmed ja GPS-i põhise liikumise kogu aeg. Võimalik on kuvada nii salvestatud andmeid kui ka andmeid reaajas teie mobiilseadmes ning see info on kättesaadav kõikjal ja igal ajal. Neid andmeid kasutades saate teie ja teie Valtra teeninduspartner hooldusaegasid täpsemalt prognoosida ja reageerida kiiremini väiksemate rikete kõrvaldamiseks ning vältida täiendavaid külastusi volitatud teeninduskeskusesse.



VÕIMATU SAAB VÕIMALIKUKS.


Valtra Unlimited pakub piiramatuid lahendusi väga erinevatele tööülesannetele. Valtra Unlimited võimaldab teil seadistada oma traktori, mille kujundus ja mugavus vastavad teie nõudmistele mis tahes keskkonnas. Olenemata sellest, kas vajate traktorit teehoolduseks, metsa- või munitsipaaltöödeks või on teil tarvis spetsiifilisi funktsioone põllumajanduse jaoks või koguni kaitse- või militaarotstarbel, on Valtra Unlimitedil olemas võimalused teie töomasina kokkupanekuks.



T-Seerija / 155 - 271 h

IGA PÕLLUMEEES ON ERINEV. NII KA IGA T-SEERIA TRAKTOR.

Valtra on tuntud oma A la Carte tellimissüsteemi poolest. Saate koos edasimüüjaga oma traktori kokku panna elektroonilist tellimiskeskonda kasutades. Nii tagame, et saate oma vajadustele täpselt vastava töömasina.





1. **TwinTrac** /dubleeritud juhtimisseadmed
2. **Kabiini õhkvedrustus AutoComfort** / Luxury
3. **Aires+** / Esisild õhkvedrustus
4. **Tiip tasemel helisüsteem** / HiFi heli võimendiga või ilma
5. **Tiip tasemel töötulede valik** / Suurepärane nähtavus öösel töötades
6. **Sigma Power** / Tagab jõuvõtvõlli tööks 15 lisahobujõudu
7. **Katuseaken** / Parim vaade esilaaduri tööle
8. **Külmik** / Jookide ja suupistete jahedas hoidmiseks
9. **U-Pilot** / Põlluotsa juhtimine mudelitel Versu ja Direct
10. **Valtra Evolution iste** / Kliimaseadme ja õhkvedrustusega Luxury iste
11. **Kaassõitja iste** / Kaassõitjale on kabiinis piisavalt ruumi
12. **Esilaadur** / Parim nähtavus ja hüdraulika laaduri kasutamiseks
13. **Rehvalik** / Suur valik erinevate tööde tegemiseks
14. **Tööriistakast** / Hoidke tööriistad ohutult lukustatavas hoiulaekas
15. **Kabiini mehaaniline vedrustus** / Sujuvaks sõitmiseks
16. **Kliendi nimi** / Reklaamige end või oma ettevõtet
17. **7 standardset värvi**
18. **Eesmine jõuvõtvõlli**
19. **Eesmine tõsteseade** / 5,1-tonnine tõstevõime raskete seadmete jaoks
20. **270-kraadine klaasipuhasti**
21. **Kiire/Kuni 53 või 57 km/h mootoripöörete vähendamisel**
22. **Lisaraskused** / ees, taga, ratastel
23. **Hüdrojaoturid (2-5)** / Kõikide lisaseadmete kasutamiseks
24. **Power Beyond** / Täielik hüdrauliline väljund suurte tööseadmete jaoks
25. **Hüdropumba tootlikkus** / 115/160/200 l/min
26. **Haakeseadme valikud** / Haakekonks ja haakeseadme raam
27. **Elektrilised pistikupesad** / Saab kasutada kõigi rakenduste puhul
28. **Eesmised hüdrojaoturid** / Kasutamiseks esirippseadme masinatel
29. **Talvepakett** / soojendusega tagaaken, elektrilised soojendusega peeglid, tuuleklaas, lamineeritud ja soojendusega, 270 töönergaga esiklaasipuhasti, taimeriga juhitud diislikiütusel soojendus, mobiiltelefoniga kaugjuhitav
30. **Metsakatus/SkyView**
31. **2 uksega kabiin**

MEELERAHU. SINU VALIK.

Me peame oluliseks meie klientide, edasimüüjate, masinate ja Valtra tehase vahelist tõrgeteta koostööd. Teenusega liitudes, saate valida endale sobiva teenindus- ja garantiipaketid, mis vastavad teie ootustele ja nõuetele. Me kanname hoolt teie eest, et teie saaksite keskenduda oma äri.



CONNECT

TRAKTORI ANDMED,
TEAVE JA HOOLDUSED.



CARE

TEHASEPIKENDATUD
GARANTII.



GO

HOOLDUSLEPING.



CONNECT

Ole ühenduses igal ajal ja igal pool.

Valides Valtra, liitute professionaalide meeskonnaga, kes aitab teil oma ärist võimalikult palju kasu saada. Saate kontakteeruda oma kohaliku Valtra tehnilise toega meie veebipõhise kliendiportaali kaudu, mis annab teile 24/7 ligipääsu juhenditele, lepingulistele andmetele ja teie traktorit puudutavale infole. Valtra Connect teemeetria lahendus registreerib traktori tehnilised andmed ja GPS-i põhise liikumise kogu aeg. Võimalik on kuvada nii salvestatud andmeid kui ka andmeid reaajas teie mobiilseadmes ning see info on kättesaadav kõikjal ja igal ajal. Neid andmeid kasutades saate teie ja teie Valtra teeniduspartner hooldusaegasid täpsemalt prognoosida ja reageerida kiiremini väiksemate rikete kõrvaldamiseks ning vältida täiendavaid külastusi volitatud teeninduskeskusesse.

CARE

Täielik meelerahu

Valtra Care pikendatud garantiilepingud tagavad teile meelerahu ja kaitsevad teid täiendavate remondikulude eest. Care võimaldab teil määrata oma üldkulud, kui ostate Valtra traktori või kui tavapärane garantii lõpeb. Lepingud on paindlikud, pakkudes kolme hinnataset - omavastutus 0 EUR, omavastutus 290 EUR või omavastutus

590 EUR ja on saadaval kuni 5 aastat või 6000 tundi.

GO

Maksimaalne tööaeg

Fikseerige oma kulud Valtra traktori ostmise hetkel ja tagage optimaalne jõudlus, tagades samal ajal tõhususe ja maksimeerides oma masina jääkväärtust! Valtra Go teeninduslepingud tagavad korrapärase ja põhjaliku hoolduse, mis pikendab teie Valtra traktori usaldusväärset tööd. Hoolduskulud on väikesed, võrreldes hooldamatuses tingitud remondikuludega. Valtra Go teeninduspakett sisaldab kõiki ettenähtud hooldustöid, mida on võimalik tellida kuni 10 000 tunni ulatuses uutele ja kasutatud masinatele.

TEIE VALTRA EDASIMÜÜJA

Teie Valtra edasimüüjal on traktorite ja tööseadmete vallas piirkonna parimad kogemused. Edasimüüja mõistab nii teie traktori tehnilisi üksikasju kui ka teie ees seisvaid väljakutseid. Võite alati pöörduda edasimüüja poole, et saada parimat teenindust alates nõustamisest, hooldusest, remondist ja varuosadest kuni uue masina ostmiseni. Valtra edasimüüjad on eraettevõtjad. AGCO kontrollib edasimüüjaid igal aastal, et saaksite parima võimaliku teeninduse.



KÕIK, MIDA VAJATE, ON ALATI SAADAVAL

Valtra laialdane varuosateenus tagab teile vajalikud varuosad juba järgmiseks hommikuks. See aitab tagada teie traktori töökindluse kiirel külvi- ja saagikoristushooajal. Märkis AGCO Parts tagab teile Valtra originaalvaruosad, mida on põhjalikult kontrollitud ja testitud.

AGCO MUUDAB NEED VÕITMATUKS, MEIE AGA TASKUKOHASEKS


AGCO Finance aitab teil luua kohandatud finantslahenduse olenevalt rahavoost ja tööst. Õelge meile, kui palju saate kuus kulutada, misjärel loome paindliku maksegraafiku teie ettevõtte vajaduste alusel, võttes arvesse hooajalisi eripärasid.

Meie täisteenused hõlmavad ka finantseerimislahendusi, nagu liisimine, rentimine ja kindlustus. Teenused erinevad riigiti, nii et küsige saadaolevaid pakumisi lähimalt edasimüüjalt.

VALTRA UNLIMITED

Suolahti tehases asuv stuudio Valtra Unlimited on tuntud selle poolest, et seal osatakse klientide soove täita. Stuudios saab paigaldada tarvikuid ja seadmeid, mis ei ole tavapärase tootmisprotsessi puhul saadaval.

Valtra Unlimitedi mehaanikud on kvalifitseeritud eksperdid, kellel on abiks terve tehase oskused ja vilumus. See tagab parima kvaliteedi ja ohutuse ka kohandatud toodete puhul. Kõigi stuudios Valtra Unlimited paigaldatud tarvikute ja seadmete puhul kehtib tehasegarantii, samuti pakume neile täishooldust ja kõiki varuosi.





VALTRA TEAM

Valtra Team on meie kliendiajakiri, mida avaldatakse kaks korda aastas. Iga väljaanne sisaldab vajalikku teavet viimaste uuenduste ja tõhusaimate töömeetodite kohta. Saate Internetis tutvuda ka ajakirja arhiiviga ja lugeda artikleid alates 2000. aastast.

AGCO AKADEEMIA

Traktorid ja seotud tehnika, eriti täppispõllumajanduse tehnika, areneb pöörase kiirusega. Valtra akadeemia koolitab pidevalt Valtra edasimüüjaid ja hooldustehnikuid. Nii saate alati olla kindel, et Valtra edasimüüja asjatundlikkus ja esmaklassilised teenused vastavad teie vajadustele ka tulevikus.

VALTRA KOLLEKTSIOON

Valtra Collection pakub kvaliteetseid riideid ja aksessuaare nii tööil kui ka vabal ajal kandmiseks. Materjalid ja detailid on hoolikalt valitud. Rõivad kajastavad Valtra tänapäevast kujundust, sest nende puhul kasutatakse kergeid, ent ülimalt vastupidavaid materjale, mis ühendavad endas stiili ja funktsionaalsuse.



TEHNILISED ANDMED



TRAKTORI MUDEL	T144	T154	T174e	T194	T214	T234	T254
MOOTOR			Standardrežiim (std mode)	Ökorežiim (eco mode)			
Mootor, Agco Power	66 LFTN-D5		74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5
Silindrite arv / maht [l]	6/6.6		6/7.4	6/7.4	6/7.4	6/7.4	6/7.4
Heitgaaside kontrollseadmed	V etapp; DOC, DPF ja SCR						
Nimivõimsus [kW]	114	121	129	144	158	173	173
Nimivõimsus [hj]	155	165	175	195	215	235	235
Maks. lisavõimsus transpordil [kW]	125	132	140	155	169	184	199
Maks. lisavõimsus transpordil [hj]	170	180	190	210	230	250	271
mootori pööratel [p/min]	1900		1900	1700	1900		
Mootori nimipöörded [p/min]	2100		2100	1800	2100		
Pöördemoment, [Nm]	640	680	740	850	800	870	900*
BLisapöördemoment transpordil, [Nm]	680	740	780	900	870	910	930*
mootori pööratel	1500		1500	1100	1500		
JÕUÜLEKANNE							
HiTech	X	X	X	X	X	X	x
Active	X	X	X	X	X	X	x
Versu	X	X	X	X	X	X	x
Direct	X	X	X	X	X	x	
MÕÖTMED							
Teljevahe [mm]	2995						
Pikkus [mm]	5800						
Kõrgus [mm]	3130						
Pöörderaadius (600/65R28, rööbe 1960 mm) [m]	5.25						
Kütusepaagi maht [l]	380						
AdBlue-paak [l]	70						
Kliirens tagumise silla all [mm]	600						
Tühimass (täis paagiga, ilma lisaraskuseta) [kg]*	7300						
Kaalujaotus F (ees) /R (taga) [%]	40/60						
Esitelje maks. mass [kg]	5500						
Tagatelje maks. mass [kg]	9000						
Sõiduki kogumass [kg]	13500						

JÕUÜLEKANNE	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
MOOTOR				
5-astmeline Powershifti käigukast; 4 käigugrupid + aeglusti	X	X	X	--
Astmevabakäigukast	--			X
Kiirusvahemik I	0.6-43			0-43
Kiirusvahemik II	0.7 - 53 või 0.7 - 57*			0-53 või 0-57*
Käigugrupid	A,B,C,D			
Kiiruste arv aeglustuskäiguga	30			astmevaba käigukast
Aeglusti	Standardne			astmevaba käigukast
Aeglustikäikude arv	10			astmevaba käigukast
Tagapidurid	mitmekettalised, õljahutusega märgpidurid koos hüdraulilisevõimendiga			
Esitelje pidurid	Valikuline (stand. kiire mudeli puhul)			
Peasiduri tüüp	märg, mitmekettaline			
Esitelje vedrustuse tüüp (valikuline)	AIRES+ õhkvedrustus			
HÜDRAULIKA				
Hüdraulikasüsteem	Open Center	koormustundlik		
Pumba tootlikkus (valikuline)	73 (90)	115 (160/200)		
Õli väljutus hüdrojaoturitest [l/min]	40	47		
Mehhaaniliste hüdrojaoturite arv	kuni 4		--	
Koormustundlik hüdroväljavõtt (Power Beyond)	--	Valikuline		
Elektroonilised hüdrojaoturite arv	--		kuni 5	
ON/OFF (Sisse-/väljalülitamise) hüdrojaoturite arv taga	--	kuni 1	kuni 2	
Elektroonilised hüdrojaoturitest arv ees (valikuline)	2, 3 või 4			
TÖSTESEADE				
Tõstevõime taga, max [kN]	78	78 (95)		
Tõsteraadius [mm]	868			
Eesmise tõsteseadme tõstevõime (valikuline) [kN]	51			
JÕUVÕTT				
540 / 1000	Standardne			
540/540E/1000	Valikuline			
540E/1000/1000E	Valikuline			
Sünkroon jõuvõtt	Valikuline			
Eesmine jõuvõtt 1000	Valikuline			

*Kiired mudelid on saadaval mudelitele T174-T254. Varustuse ja rehvide osas võib esineda piiranguid.

KABIIN	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
Juhiistme pöördnurk	180°			
Kaassõitja iste koos turvavööga	Valikuline			
Müratase [dB]	<70			
Uste arv	1/2			
Akende arv	5/6			
Katuseaken	Valikuline			
Aknapind koos katuseaknaga [m²]	6.22			
Metsakatusega aknapiirkond (Skyview) [m²]	7.00			
Polükarbonaadist parempoolne küljeaken	Valikuline			
Polükarbonaadist tagumine ja küljeklaas	Valikuline			
Klaasipuhasti töönurk	Standardne 180°, valikuline 270°			
Valtra ARM käetugi ilma terminalita	Valikuline	Valikuline	--	--
SmartTouch juhtkonsool	--	--	Standardne	Standardne
Ülekande juhtimine ilma Valtra ARM käetoeta	Valikuline	Valikuline	--	--
Kliimaseade ja soojendi katusel	Valikuline			
2. soojendi jalaruumi jaoks	Valikuline			
Automaatne kliimaseade koos kahe soojendiga	Valikuline (Skyview' korral pole saadaval)			
Külmkapp	Valikuline			
Kabiini mehaaniline vedrustus	Valikuline			
AutoComforti poolaktiivne õhkvedrustus	Valikuline			
TwinTracki dubleeritud juhtimisseadmed	Valikuline			
QuickSteer	Valikuline			
AutoGuide (dm või cm täpsusega)	Valikuline (Skyview' korral pole saadaval)			
Turvakaamera	Valikuline			
Lamineeritud ja soojendusega esiklaas	Valikuline			



VALTRA



Valtra on AGCO ülemaailmne kaubamärk

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
www.youtube.com/valtravideos

Käesolevas brošüüris nimetatud traktoritel võib olla spetsiaalne lisavarustus. Muudatuste tegemine lubatud – kõik õigused kaitstud.

**YOUR
WORKING
MACHINE**